



Aika 14.11.2019, klo 16:00 - 17:15

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 54 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 55 **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 56 **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 57 **Talousarvion 2019 toteutuminen 1.5 - 31.8.2019**
- § 58 **Ympäristölautakunnan talousarvio v.2020**
- § 59 **Ilmoitusasiat**

Lisäpykälät

- § 60 **LISÄPYKÄLÄ: Rakennusluvan myöntäminen varastorakennukselle**
- § 61 **LISÄPYKÄLÄ: Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitsevalle Suvimetsä- kiinteistölle 686-411-2-131**
- § 62 **LISÄPYKÄLÄ: Kunnan toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien ohjaaminen ympäristölautakunnalle, koskien jätevesien käsittelyvaatimuksista tulevien poikkeamishakemusten käsittelyä**



Saapuvilla olleet jäsenet

Anni Pihl, puheenjohtaja
Airi Heimonen
Erkki Hänninen
Reino Jäntti
Risto Palokangas
Marko Väätäinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, sihteeri
Hannu Korhonen, kunnanhallituksen ja valtuuston jäsen

Poissa

Mika Koukkari, puheenjohtaja
Maiju Haataja
Antti Tuppura, tekninen johtaja
Juho P. Pahajoki, varajäsen
Minna Heimonen, varajäsen
Päivi Heikkinen, varajäsen
Sisko Gråsten, varajäsen
Timo Puranen, varajäsen
Wilhelm Hämäläinen, varajäsen

Allekirjoitukset

Mika Koukkari
Puheenjohtaja

Arttu Matilainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.11.2019

14.11.2019

Erkki Hänninen

Airi Heimonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla



15.11.2019 - 15.11.2021



§ 54

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Arttu Matilainen

arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosäntö 132 §). Kuntalain 103 §:n nojalla kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 124-125 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla (Rautalammin kunnan hallintosäntö § 126 §).

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 55

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija / lisätiedot:

Arttu Matilainen

arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja

Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa puheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Heimonen ja Erkki Hänninen.



§ 56

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:

Arttu Matilainen

arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella toisin päätä (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 134). Hallintosäännön §:n 135 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitella voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



§ 57

Talousarvion 2019 toteutuminen 1.5 - 31.8.2019

RauDno-2019-624

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tuppura

antti.tuppura@rautalampi.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Toteuma_tammi_elo_2019_ympltk.pdf

Tekninen osasto on laatinut raportit rakennusvalvonnan- ja ohjauksen sekä ympäristönsuojelun osalta talousarvion toteumisesta ajalta 1.5. - 31.8.2019.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä raportit ajalta 1.5. - 31.8.2019 ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



§ 58

Ympäristölautakunnan talousarvio v.2020

RauDno-2019-625

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 TA_2020_ympltk.pdf
- 2 580_ympäristönsuojelu.pdf
- 3 590_rakennusvalvonta.pdf

Ympäristölautakunnan teksiosat ja tunnusluvut sekä budjettiyhteenveto vuodelle 2020 ovat liitteenä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020.

Päätös

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen liitteiden epäselvyyden takia.



§ 59

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Tuppura

antti.tuppura@rautalampi.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Vastine_konnekosken_kanava.pdf

2 Ote-Konnekosken kanava sulku ja maantiesilta Kh 04.11.2019.pdf

3 Lausuntopyyntö_ISAVI_4885_2018.pdf

4 Päätös_ISAVI_4780_2018.pdf

5 Päätös_Posely_804_2018.pdf

6 Malminetsintä_Rio_Tinto.pdf

Ympäristölautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Pohjois-Savon Ely-keskus, 6.8.2019, POSELY/1804/2018, päätös avustuksesta vesien ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen (muutoshakemus 1.8.2019).

Itä-Suomen aluehallintovirasto 6.8.2019, ISAVI/4885/2018, lausuntopyyntö Konnekosken kanavan, sulun ja maantiesillan rakentaminen.

Itä-Suomen aluehallinto virasto, 1.10.2019 päätös ISAVI/4780/2018, lupapäätös Konnekosken kalataloidelliseen kunnostukseen.

Rio Tinto 24.10.2019, tiedotus malminetsinnästä Rautalammin kunnan omistamalla kiinteistöllä 686-403-5-58

Rautalammin kunnanhallitus, päätös 4.11.2019 , lausunto Itä-suomen aluehallintovirastolle lausunnoista ja muistutuksista koskien Konnekosken kanavan, sulun ja maantiesillan rakentamista.

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.



§ 60

LISÄPYKÄLÄ: Rakennusluvan myöntäminen varastorakennukselle

RauDno-2019-695

Valmistelija / lisätiedot:

Arttu Matilainen

arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja

Liitteet

1 Yleiskartta.pdf

2 Kartta naapurit.pdf

3 Asemapiirustus.pdf

4 Pohjapiirustus.pdf

5 Julkisivut.pdf

Asia

Rakennuslupahakemus MRL 125 § 1 mom.

Rautalammin hallintosäätö 26§, kohta 13 ja 14

Asian vireille tulo

Hakemus on saapunut 17.10.2019.

Rakennuspaikka

686-404-1-12

Mansikkamäentie 66

77700 Rautalampi

Kiinteistön nimi

Mansikkamäki

Pinta-ala

397900 m²

Rakennettu kerrosala

569 k-m²

Hakija

Jukka Kovanen Petäjäkuja 876100 Pieksämäki

Toimenpide

Varastorakennuksen rakentaminen (536 k-m²), kiinteistölle rakennettu rakennushankkeen jälkeen 1101 k-m².

Kuuleminen

Naapurin kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta, koska lähin naapuri on linnuntietä 560 metrin etäisyydellä ja uusi varastorakennus tehdään vanhan varastorakennuksen paikalle.



Lisäselvitys

Kaavoitus: Alueella ei ole kaavaa

Tieyhteys: Mansikkamäentie, Ysitie.

Vesi- ja jätevesihuolto: Talousvesi omasta porakaivosta, jätevedelle imeytyskenttä.

Muuta:

Kyseessä on varastorakennuksen rakentaminen, entisen palaneen tilalle. Rakennuspaikka ei ole rantavyöhykkeellä. Rautalammin kunta on asiassa päätäntävaltainen.

Liitteet

Yleiskartta

Havainnekartta kiinteistön sijainnista

Asemapiirustus

Pohjapiirustus

Julkisivupiirustukset

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan varastorakennuksen rakentamiselle, entisen palaneen tilalle.

Päätösehdotuksen perustelut

Rakennuslupahakemus käsittää varastorakennuksen rakentamisen (536 k-m²) Rautalammin Ihalaiskylässä olevalle Mansikkamäki-tilalle, RN:o 1:12. Tilan kokonaispinta-ala on 397900 m².

Rakennuspaikka sijaitsee Rautalammin Ihalaiskylässä kaavoittamattomalla alueella rantavyöhykkeen ulkopuolella, jossa rakentamista säätelee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Edellä esitetty huomioiden hakemuksen mukaisen rakennusluvan myöntäminen ei vaikuttaisi viereisten kiinteistöjen omistajien etuun haitallisesti. Haetun varastorakennuksen rakentaminen ei aiheuttaisi edellä sanotun perusteella haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 116 §, 125 §, 133 §

Päätös



Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Rautalammin kunnanhallitus



§ 61

LISÄPYKÄLÄ: Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitsevalle Suvimetsä- kiinteistölle 686-411-2-131

RauDno-2019-696

Valmistelija / lisätiedot:

Arttu Matilainen

arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja

Liitteet

- 1 Hakemus.pdf
- 2 Sijaintikartta_sähköjohdon_sijoit.pdf
- 3 Suunnitelmakartta_sähköjohdon_sijoit.pdf
- 4 Kiintom_huomautus.pdf
- Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki
- 5 Savon_voima_verkko_vastine.pdf
- 6 Kustannusarvio VE12 ja 3.pdf

Asia

MRL 161§ Sähköjohdon sijoittaminen

Asian vireille tulo

Savon Voima Verkon hakemus ja sijoittamisehdotus on päivätty 29.8.2018 ja naapurien kuuleminen suoritettu Rautalammin kunnan toimesta 4.1.2019. Kiinteistön omistajien valitus hakemusta koskien saapunut 21.1.2019. Savon Voima Verkko Oy:n vastine valitukseen päivätty 26.2.2019.

Paikka

Kiinteistö 686-411-2 -131, Suvimetsä
Joutenniemi, 77910 Vaajasalmi

Kuuleminen

Kuuleminen on suoritettu.

Lisäselvitys

Kaavoitus: Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituspaikka sijaitsee haja-asutusalueella.

Muuta:

Savon Voima Verkko Oy on jättänyt lupahakemuksen yhdyskuntateknisten johtojen (0,4 kV, pienjänniteilmajohto) sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitsevalle kiinteistöille Suvimetsä Rn:o 2:131

Savon Voima Verkko Oy hakee lupaa ensisijaisesti suunnitteluvaihtoehdolle 1. Vaihtoehdossa rakennetaan uusi 0,4 kV ilmajohtoreitti metsäalueen läpi. Pienjänniteilmajohto vaatii 3 metriä leveän puusta puuhun olevan johtoalueen, mutta



kyseiseltä metsäiseltä alueelta joudutaan kaatamaan vain muutamia yksittäisiä puita. Ilmajohdon rakentamiskustannukset ovat 2000 € (Savon Voima Verkko Oy:n kustannusarvio).

Usein pienjänniteilmajohdot rakennetaan maaperän salliessa maakaapelina. Tässä tapauksessa alueella sijaitseva kallio vaatisi kaapeliojan louhimisen ja sen vuoksi kiinteistölle ja metsätaloudelle aiheutuvat haitat olisivat suuremmat kuin hakemuksessa esitetyissä vaihtoehdoissa.

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 Savon Voima Verkko Oy on tehnyt vaihtoehdot ilmajohdot, ne ovat kalliimpia, mutta arvioiden mukaan kiinteistölle aiheutuva haitta on vähäisin vaihtoehdossa 1.

Savon Voima Verkko Oy ja kiinteistönomistajat eivät ole päässeet sopimukseen johdon sijoittamisesta ko. kiinteistöille.

Kiinteistön omistajia on kuultu hakemuksen johdosta ja he ovat esittäneet eriäviä mielipiteitä Savon Voima Verkko Oy:n suunnittelemaalle pienjänniteilmajohdon reitille. Kiinteistön omistajien mukaan tulee tarkastella muita vaihtoehtoja ja noudattaa kaikkien allekirjoitettuja, jo voimassa olevia sopimuksia johtojen sijoittamisesta. Savon Voima Verkko Oy:n vastineesta käy ilmi, että edellä mainitut sopimukset eivät liity tämän asian käsittelyyn.

Savon Voima Verkko Oy on tehnyt kiinteistön omistajien valituksesta vastineen, jossa he ovat laskeneet kustannuksia valituksessa esitettyihin vaihtoehtoihin reitteihin. Vaihtoehdoissa 4, 5 ja 6 kokonaiskustannusarviot ovat 70000-80000 euron haarukassa, kun taas hakemuksen vaihtoehdot ovat 2000-3000 euron luokkaa.

Hinnoittelu perustuu Energiaviraston verkkokomponentit, yksikköhinnat 2016-2023, taulukkoon.

Liitteet

Hakemus
Sijaintikartta
Suunnitelmapaketti
Kustannusarviot suunnitelmille
Kiinteistön omistajien valitus
Savon Voima Verkko Oy:n vastine valitukseen

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja



Ympäristölautakunta päättää kiinteistön Suvimetsä 686-411-2-131 osalla 0,4 kV:n pienjänniteilmajohtojen sijoittamistavaksi VE 1 :n.

Ehdotetun päätöksen perustelut:

MRL 161 §

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemaalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Lisäksi päätöksen perusteluna;

- ilmajohtojen sijoittaminen metsäalueen läpi ei aiheuta kiinteistön omistajalle kohtuutonta haittaa
- sijoittamistavalla huomioidaan sähkökäyttäjien tasapuolinen kohtelu
- sijoittamista ei muutoin voida järjestää kohtuullisin kustannuksin
- vaihtoehto ei vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Rautalammin kunnanhallitus, kiinteistön Suvimetsä Rn:o 2:13 omistajat



§ 62

LISÄPYKÄLÄ: Kunnan toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien ohjaaminen ympäristölautakunnalle, koskien jätevesien käsittelyvaatimuksista tulevien poikkeamishakemusten käsittelyä

RauDno-2019-698

Valmistelija / lisätiedot:

Arttu Matilainen

arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja

Liitteet

1 Jätevesipoikkeaminen_156d§.pdf

Asia

YSL 156d § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Muuta:

Rautalammin kunnan rakennustarkastaja Arttu Matilainen ja Konneveden ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen kutsuttiin Keiteleen, Tervon ja Vesannon ympäristönsuojeluviranomaisen Jani Huttusen toimesta neuvonpitoon koskien jätevesien käsittelystä aiheutuvia poikkeamishakemuksia 29.1.2019.

Tapaamisen tarkoitus oli laatia yhtenevät käytännöt ja taksat koskien jätevesien poikkeamishakemusten käsittelyä lähikuntien alueella. Poikkeamishakemusten käsittely aloitettaisiin vuoden 2020 alussa.

Palaverin aikana tuli selväksi, että kunnan toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista ympäristökuormituksen huomattavan vähäisyyden perusteella.

Koska Rautalammin kunnanvaltuusto on Rautalammin kunnan toimivaltainen viranomainen, esitän, että Rautalammin kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto myöntävät Rautalammin kunnan ympäristölautakunnalle valtuudet käsitellä jätevesien käsittelyvaatimuksista tulevat poikkeamishakemukset.

Liitteet

YSL 156d §

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus



Esittelijä: Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Ehdotetun päätöksen perustelut:

Mikäli toimivaltaa ei ohjattaisi kunnanvaltuustolta ympäristölautakunnalle, joutuisi Rautalammin kunnanvaltuusto käsittelemään poikkeamishakemukset, eikä se olisi järkevää. Ympäristölautakunta toimii Rautalammin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, joten ehdotettu esitys olisi luontevin toimintamalli.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rautalammin kunnanhallitus



Hallintovalitus

§60

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/**XX päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus

PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

70101 KUOPIO

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42501

Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta haetaan



Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Huom! Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetty xx.xx.xxxx.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetty xx.xx.xxxx



Hallintovalitus

§61

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/**XX päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus

PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

70101 KUOPIO

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42501

Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta haetaan



Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Huom! Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetty xx.xx.xxxx.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetty xx.xx.xxxx



Muutoksenhakukielto

§57, §58, §62

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)